


TechFast

Technical Fastening Solutions



ELEMENTY ZŁĄCZNE DO KOMPOZYTÓW



KOŁKI GWINTOWANE DO KOMPOZYTÓW

Dostępne materiały:

- stal (ST*)
- stal nierdzewna (A4*)

Dostępne podstawy:

B15	kwadrat	15x15mm	M4-M6
B19	okrąg	Ø 19mm	M4-M10
B23	okrąg	Ø 23mm	M4-M10
B30	kwadrat	30x30mm	M4-M10
B38	okrąg	Ø 38mm	M4-M10
T38	prostokąt	15x38mm	M4-M10
B50	okrąg	Ø 50mm	M6-M10



Wybór gwintu od M4 do M10*ST - stal miękka

d1	Numer artykułu	Gwint	Długość gwintu	Podstawa	Materiał
1	K1ZB15*M4*12*ST*	M4*	12*	B15*	ST* / A4*
2	K1ZB15M416ST	M4	16	B15	ST*
3	K1ZB15M420ST	M4	20	B15	ST*
4	K1ZB15M425ST	M4	25	B15	ST*
5	K1ZB15M430ST	M4	30	B15	ST*
6	K1ZB15M440ST	M4	40	B15	ST*
7	K1ZB15M450ST	M4	50	B15	ST*
8	K1ZB15M460ST	M4	60	B15	ST*
9	K1ZB15M475ST	M4	75	B15	ST*

KOŁKI GŁADKIE DO KOMPOZYTÓW

Dostępne materiały:

- stal (ST*)
- stal nierdzewna (A4*)

Dostępne podstawy:

B19*	okrąg	Ø 19mm	M4
B23*	okrąg	Ø 23mm	M5
B30*	kwadrat	30x30mm	M6
B38*	okrąg	Ø 38mm	M8
T38*	prostokąt	15x38mm	M10



d1	Numer artykułu	Średnica kołka	Długość gwintu	Podstawa	Materiał
1	K1GZB19*475.12*ST*	4.75	12*	B19*	ST* / A4*
2	K1GZB19475.16ST	4.75	16	B19	ST*
3	K1GZB19475.16ST	4.75	20	B19	ST*
4	K1GZB19475.16ST	4.75	25	B19	ST*
5	K1GZB19475.16ST	4.75	30	B19	ST*
6	K1GZB19475.16ST	4.75	40	B19	ST*
7	K1GZB19475.16ST	4.75	50	B19	ST*
8	K1GZB19475.16ST	4.75	60	B19	ST*
9	K1GZB19475.16ST	4.75	75	B19	ST*

NAKRĘTKI SZEŚCIOKĄTNE Z PODSTAWĄ DO KOMPOZYTÓW

Dostępne materiały:


- stal (ST*)
- stal nierdzewna (A4*)

Dostępne podstawy:

1. Zamknięta (Z*)
2. Przelotowa (O*)



B19*	okrąg	Ø 19mm	M3-M8
B23*	okrąg	Ø 23mm	M3-M10
B30*	kwadrat	30x30mm	M4-M12
B38*	okrąg	Ø 38mm	M4-M12
T38*	prostokąt	15x38mm	M3-M10
B50*	okrąg	Ø 38mm	M5-M12



d1	Numer artykułu	Gwint	Otwarta / Zamknięta	Podstawa	Materiał
1	NS Z*B19*M3*ST*	M3*	O* / Z*	B19*	ST* / A4*
2	NSZB19M4ST	M4	O* / Z*	B19	ST*
3	NSZB19M5ST	M5	O* / Z*	B19	ST*
4	NSZB19M6ST	M6	O* / Z*	B19	ST*
5	NSZB19M8ST	M8	O* / Z*	B19	ST*
6	NSZB19M10ST	M10	O* / Z*	B19	ST*
7	NSZB19M12ST	M12	O* / Z*	B19	ST*

TULEJE GWINTOWANE Z PODSTAWĄ DO KOMPOZYTÓW

Dostępne materiały:


- stal (ST*)
- stal nierdzewna (A4*)

Dostępne podstawy:





1. Zamknięta (Z*)
2. Otwarta (O*)



B19*	okrąg	Ø 19mm	M4-M8
B23*	okrąg	Ø 23mm	M4-M10
B30*	kwadrat	30x30mm	M4-M10
B38*	okrąg	Ø 38mm	M4-M10
T38*	prostokąt	15x38mm	M3-M10
B50*	okrąg	Ø 38mm	M6-M10




d1	Numer artykułu	Gwint	Długość gwintu	Otwarta / Zamknięta	Podstawa	Materiał
1	TG Z*B19*M4*5*ST*	M4*	5*	O* / Z*	B19*	ST* / A4*
2	TGZB19M410ST	M4	10	O* / Z*	B19	ST*
3	TGZB19M512ST	M5	12	O* / Z*	B19	ST*
4	TGZB19M614ST	M6	14	O* / Z*	B19	ST*
5	TGZB19M816ST	M8	16	O* / Z*	B19	ST*
6	TGZB19M1022ST	M10	22	O* / Z*	B19	ST*
7	TGZB19M1230ST	M12	30	O* / Z*	B19	ST*




TechFast

Technical Fastening Solutions



TechFast

Technical Fastening Solutions



PRODUKTY SPECJALNE

W ofercie posiadamy produkty specjalne
Skontaktuj się z nami w celu doboru
odpowiedniego rozwiązania

